

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://famed.nt-rt.ru> || fde@nt-rt.ru

Операционные столы SU-02. Описание



Медицинский операционный стол

SU-02

Назначение

Медицинский операционный стол SU-02 предназначен для поддержки и позиционирования пациента в общей хирургии, сосудистой хирургии, кардиохирургии, нейрохирургии, урологии, проктологии, гинекологии, ларингологии, офтальмологии, эндоскопии, лапароскопии, травматологии, онкологии, стоматологии, пластической хирургии и других хирургических вмешательствах.

Полное предложение специального оборудования – в каталоге «Дополнительные принадлежности для операционных столов».

Стандартная конструкция

- Стол изготовлен из кислотоустойчивой матовой нержавеющей стали.
- Мобильное основание стола оснащено центральным тормозом, приводимым в действие ножной педалью (в T-образном основании блокировка осуществляется с помощью четырех выдвижных ножек. В версии основания на 4 больших колесах с одним направляющим колесом для движения по прямой реализована трехпозиционная система центрального тормоза).
- Матрацы секций, съемные, бесшовные, антистатические, выполнены из устойчивого к дезинфекции пенополиуретана.
- Поверхность ложа стола выполнена из высокопрочного R-проницаемого материала, что обеспечивает полный мониторинг пациента с использованием R-аппарата типа C-arm.
- Все наружные поверхности стола легко моются и устойчивы к воздействию дезинфицирующих средств.
- Взаимозаменяемые секции головы и ног, позволяют изменять конфигурацию стола, что значительно расширяет его функциональные возможности.
- Возможность использования неразделенной ножной секции.

Функции и приводы

- Регулировка высоты ложа выполняется гидравлическим серводвигателем посредством ножной педали
- Регулировка продольных наклонов ложа, секций спины, головы и ног (в 4-х и 5-секционном ложе) поддерживаются пневматическими пружинами с блокировкой.
- Регулировка высоты грудной секции (почечного валика) в 5-ти и 6-секционном ложе осуществляется механически с помощью рукоятки, расположенной у изголовья пациента
- Регулировка боковых наклонов ложа осуществляется механически с помощью рукоятки, расположенной у колонны или опционально у изголовья пациента.
- Регулировка наклонов ножных секций в 6-секционном ложе осуществляется механически
- Разведение секций ног в горизонтальной плоскости осуществляется механически



Основания стола SU-02

- Стол SU-02 с основанием в виде буквы Т
- Стол SU-02 с основанием в виде буквы Н
- Стол SU-02 без боковых наклонов с основанием в виде буквы Н

SU-02 с основанием в виде буквы Т



SU-02 с основанием в виде буквы Н



SU-02 без боковых наклонов с основанием в виде буквы Н





Стандартные функции и решения

Работа с R-аппаратом типа C-arm



Взаимозаменяемые секции головы и ног значительно расширяют функциональные возможности стола



R-прозрачность



Зона доступная для R-графии с использованием держателя R-кассеты



Быстросъемные матрасы

Ложа для стола SU-02:

4-секционное ложе с неразделенной ножной секцией:

- полная длина: 2035 мм
- полная ширина: 550 мм
- длина ножной секции: 615 мм

4-секционное ложе:

- полная длина: 2035 мм
- полная ширина: 550 мм
- длина ножной секции: 615 мм

5-секционное ложе:

- полная длина: 2035 мм
- полная ширина: 550 мм
- длина ножной секции: 615 мм

6-секционное ложе:

- полная длина: 2160 мм
- полная ширина: 550 мм
- длина ножной секции: 750 мм



4-секционное ложе с неразделенной ножной секцией



4-секционное ложе



5-секционное ложе



6-секционное ложе

Положения Тренделенбург и антиТренделенбург



Боковой наклон





Варианты исполнения стола SU-02

- Стол SU-02 с основанием в виде буквы Т
- Стол SU-02 с основанием в виде буквы Н
- Стол SU-02 без боковых наклонов с основанием в виде буквы Н
- Стол SU-02 с регулировкой боковых наклонов со стороны изголовья пациента
- Стол SU-02 с неразделенной ножной секцией



Стол SU-02 с регулировкой боковых наклонов со стороны изголовья пациента (опция)



Стол SU-02 с неразделенной ножной секцией (опция)



Стол SU-02 без боковых наклонов с основанием в виде буквы Н

Варианты использования



Положение для лапароскопии (регулировка разделенных ножных секций в горизонтальной и вертикальной плоскостях позволяет добиться необходимого анатомического положения пациента)



Торакальные и абдоминальные операции с использованием «почечного валика» (в 5-ти или 6-секционном ложе), регулирующегося механически со стороны изголовья пациента



Гинекологическое положение с использованием гинекологического лотка WS-28.7 и опор для колен по Геппелю WS- 05.5



Положение сидя с использованием специальной головной секции WS-21.5

Ортопедическая приставка

Ортопедическая приставка выполнена из кислотоустойчивой матовой нержавеющей стали. Приставка крепится к столешнице, и может быть отрегулирована по высоте и углу наклона (продольно и латерально). Конструкция ортопедической приставки обеспечивает удобный доступ хирурга к операционной области, а также позволяет использовать C-arm во время операции.



Технические данные

с основанием
в виде
буквы Т


с основанием
в виде
буквы Н

без боковых наклонов
с основанием
в виде буквы Н

Длина стола с 4-х или 5-секционным ложем	2035 мм	2035 мм	2035 мм
Длина стола с 6-секционным ложем	2160 мм	2160 мм	2160 мм
Общая ширина стола	550 мм	550 мм	550 мм
Ширина х толщина матрацев	500 х 50 мм	500 х 50 мм	500 х 50 мм
Регулировка высоты ложа	725 до 1025 мм	745 до 1045 мм	725 до 1025 мм
Положение Тренделенбург	30°	30°	30°
Положение анти-Тренделенбург	30°	30°	30°
Боковые наклоны	±25°	±25°	Отсутствует
Регулировка секции спины	-40° до +85°	-40° до +85°	-40° до +85°
Регулировка секции головы	-50° до +55°	-50° до +55°	-50° до +55°
Высота почечного валика (в 5- и 6-секционном ложе)	150 мм	150 мм	150 мм
Регулировка наклона ножных секций (в 4-х и 5-секционном ложе)	-90° до +25°	-90° до +25°	-90° до +25°
Регулировка наклонов ножных секций (в 6-секционном ложе)	-90° до +90°	-90° до +90°	-90° до +90°
Угол разведение ножных секций	180°	180°	180°
Максимальная допустимая нагрузка (ножная секция установлена в секции сиденья/в секции спины)	200 / 135 кг	200 / 135 кг	200 / 135 кг
Масса стола	160 кг	105 кг	105 кг




Гидравлические функции операционного стола, регулируемые ножной педалью




от 725 до 1025 мм (SU-02 с основанием в виде буквы Т и Н без боковых наклонов)
от 745 до 1045 мм (SU-02 с основанием в виде буквы Н)




Функции операционного стола регулируемые механически:



30°




-40° до +85°



150 мм*

* в 5-ти и 6-секционном ложе

-50° до +55°




-90° до +25°



-90° до +90° **



±25°



180°

** в 6-секционном ложе

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://famed.nt-rt.ru> || fde@nt-rt.ru