

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://famed.nt-rt.ru> || fde@nt-rt.ru

Принадлежности для общей и специальной хирургии. Описание

ОПОРА ДЛЯ РУКИ

Опора PR-01.5 служит для поддержания руки пациента в положении лежа на спине.

Металлическая конструкция из нержавеющей стали, форма анатомически изогнутая, оснащена бесшовным (литым) полиуретановым матрасом и двумя петлями для фиксирующих ремней.

Габариты рабочей части: 500мм x 160мм x 25мм

Два ремня для фиксации руки входят в комплект поставки.

Крепление мультипозиционное для установки дополнительных принадлежностей с круглой штангой Ø16 мм на боковые планки операционного стола, изготовлено из нержавеющей стали с матовой отделкой.

Возможна регулировка высоты, горизонтального угла отведения, вертикального угла наклона, продольного смещения вдоль ложа стола.



ОПОРА ДЛЯ РУКИ

Служит для поддержания руки пациента в положении лежа на спине.

Металлическая конструкция из нержавеющей стали с двумя петлями для фиксирующих ремней, оснащена матрасом из вспененного полиуретана, чехол выполнен из антистатической искусственной кожи со сварными влагонепроницаемыми швами.

Габариты рабочей части: 600мм x 200мм x 40мм

Два ремня для фиксации руки входят в комплект поставки.

Крепление для установки дополнительных принадлежностей на боковые планки операционного стола, изготовлено из нержавеющей стали с матовой отделкой.

Возможна регулировка высоты, горизонтального угла отведения, продольного смещения вдоль ложа стола.



УГЛОВАЯ ОПОРА ДЛЯ РУКИ

Угловая опора WS-07.5 служит для поддержания руки пациента в положениях лёжа, полулежа или на боку.

Металлическая конструкция из нержавеющей стали, форма анатомически изогнутая, оснащена бесшовным (литым) полиуретановым матрасом и двумя петлями для фиксирующих ремней.

Габариты рабочей части: 380мм x 160мм x 25мм

Два ремня для фиксации руки входят в комплект поставки.

Специальное крепление с четырьмя регулировочными элементами, изготовлено из нержавеющей стали с матовой отделкой.

Регулировка высоты в большом диапазоне, регулировка горизонтального угла отведения, вертикального угла наклона рабочей части, продольного смещения вдоль и поперек ложа операционного стола, вращение опоры вокруг своей вертикальной оси.



УГЛОВАЯ ОПОРА ДЛЯ РУКИ

Служит для поддержания руки пациента в положении лежа на спине.

Металлическая конструкция из нержавеющей стали с двумя петлями для фиксирующих ремней, оснащена матрасом из вспененного полиуретана, чехол выполнен из антистатической искусственной кожи со сварными влагонепроницаемыми швами.

Габариты рабочей части: 380мм x 250мм x 60мм

Два ремня для фиксации руки входят в комплект поставки.

Специальное крепление с четырьмя регулировочными элементами, изготовлено из нержавеющей стали с матовой отделкой.

Регулировка высоты в большом диапазоне, регулировка горизонтального угла отведения, вертикального угла наклона, продольного смещения вдоль и поперек ложа операционного стола, вращение опоры вокруг своей вертикальной оси.



ДЕРЖАТЕЛЬ РУКИ

Держатель WS-43.0 служит для стабилизации руки пациента над грудной клеткой в положении лежа на спине.

Предназначен для совместного использования с дугой анестезиолога WS-01.5 FAMED.



* Дуга анестезиолога WS-01.5, показанная на фото не входит в комплект поставки держателя руки.

ДУГА АНЕСТЕЗИОЛОГА

Дуга WS-01.5 предназначена для установки на ней экрана анестезиолога и используется для разделения стерильной зоны операционного поля и головы пациента. Конструкция полностью выполнена из нержавеющей стали с матовой отделкой.

Крепление мультипозиционное для установки дополнительных принадлежностей с круглой штангой Ø16 мм на боковые планки стола, изготовлено из нержавеющей стали с матовой отделкой.

Регулировка продольного положения, регулировка высоты, угла наклона и угла отведения.



ДУГА АНЕСТЕЗИОЛОГА

Дуга WS-01.6 предназначена для установки на ней экрана анестезиолога и используется для разделения стерильной зоны операционного поля и головы пациента. Конструкция полностью выполнена из нержавеющей стали с матовой отделкой и обеспечивает возможность регулировки рабочей ширины рамки в двух направлениях.

Крепление мультипозиционное для установки дополнительных принадлежностей с круглой штангой Ø16 мм на боковые планки стола, изготовлено из нержавеющей стали с матовой отделкой.

Регулировка продольного положения, регулировка высоты, угла наклона и угла отведения.



ИНФУЗИОННАЯ СТОЙКА

Инфузионная стойка WK-01.5 используется для подвешивания емкостей с растворами для внутривенного вливания.

Конструкция состоит из штанги с двумя крючками. Изготовлена из нержавеющей стали с матовой отделкой. Крепление для установки дополнительных принадлежностей с круглой штангой Ø16 мм на боковые планки операционного стола, изготовлено из нержавеющей стали с матовой отделкой.

Возможность регулировки стойки по высоте, поворота в горизонтальной плоскости и продольно по длине ложа.



ОПОРЫ ДЛЯ ПЛЕЧ (ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ)

Упоры WS-06.5 служат для стабилизации пациента в положении лежа, обеспечивая упор со стороны плеч, особенно необходимы при продольном наклоне ложа операционного стола в сторону изголовья (положение Тренделенбург).

Каждая опора состоит из металлической части, выполненной из нержавеющей стали с матовой отделкой и анатомически изогнутого в форме почки бесшовного (литого) полиуретанового матраса.

Габариты рабочей части: 152мм x 70мм x 24мм. Крепление для установки дополнительных принадлежностей с круглой штангой Ø16 мм на боковые планки операционного стола, изготовлено из нержавеющей стали с матовой отделкой.

Возможность регулировки опор по высоте, глубине и продольно по длине ложа.




БОКОВОЙ УПОР

Боковой упор WS-08.5 служит для стабилизации пациента в положении лежа на боку. Оптимальным является установка боковых упоров с обеих сторон пациента (как показано на фото), поэтому мы рекомендуем заказывать не менее двух роликовых упоров. Каждый упор может быть установлен с любой стороны ложа операционного стола.

Упор состоит из металлической части, выполненной из нержавеющей стали с матовой отделкой и бесшовного (литого) полиуретанового матраса цилиндрической формы.

Габариты рабочей части: высота 300мм; Ø80мм. Крепление для установки дополнительных принадлежностей с круглой штангой Ø16 мм на боковые планки стола, изготовлено из нержавеющей стали с матовой отделкой.

Возможность регулировки опор по высоте, глубине и продольно по длине ложа.



БОКОВОЙ УПОР

Боковой упор WS-50.5 служит для стабилизации пациента в положении лежа, обеспечивая упор с боку, особенно необходим при латеральном наклоне лежа операционного стола. Оптимальной является установка нескольких боковых упоров, поэтому мы рекомендуем заказывать не менее двух боковых упоров. Упоры могут быть установлены с любой стороны лежа операционного стола в любом количестве.

Упор состоит из металлической части, выполненной из нержавеющей стали с матовой отделкой и анатомически изогнутого в форме почки бесшовного (литого) полиуретанового матраса.

Габариты рабочей части: 152мм x 70мм x 24мм. Крепление для установки дополнительных принадлежностей с круглой штангой Ø16 мм на боковые планки стола, изготовлено из нержавеющей стали с матовой отделкой.

Возможность регулировки упора по высоте, глубине и продольно по длине лежа.



УПОРЫ ДЛЯ ПЛЕЧ БОКОВЫЕ (ЛЕВАЯ И ПРАВАЯ)

Упоры для плеч боковые WS-59.5 служат для стабилизации пациента в положении лежа, обеспечивая упор со стороны плеч или сбоку, могут быть использованы как при продольных наклонах ложа (Тренделенбург/антиТренделенбург), так и при латеральных (боковых) наклонах ложа. Каждый упор может быть установлен с любой стороны ложа операционного стола.

Каждая опора состоит из металлической части, выполненной из нержавеющей стали с матовой отделкой и анатомически изогнутого в форме почки бесшовного (литого) полиуретанового матраса.

Габариты рабочей части: 152мм x 70мм x 24мм. Крепление для установки дополнительных принадлежностей с круглой штангой Ø16 мм на боковые планки стола, изготовлено из нержавеющей стали с матовой отделкой.

Возможность регулировки опор по высоте, глубине, углу установки (продольно или поперечно ложу), а также продольно по длине ложа.



ОПОРА ПАХОВАЯ

Паховая опора WS-49.5 служит для стабилизации пациента в положении лежа на боку, обеспечивая боковой упор со стороны пахово-подвздошной области, может быть установлена с любой стороны ложа операционного стола. Благодаря шаровому шарниру и Г-образно изогнутой штанге, можно идеально адаптировать прижатие опоры к телу пациента.

Опора состоит из металлической части, выполненной из нержавеющей стали с матовой отделкой и анатомически изогнутого, бесшовного (литого) полиуретанового матраца в форме треугольника Рёло со скругленными углами.

Габариты рабочей части: 170мм x 150мм x 35мм

Мультипозиционное крепление для установки дополнительных принадлежностей с круглой штангой Ø16 мм на боковые планки стола, изготовлено из нержавеющей стали с матовой отделкой.

Возможность регулировки опоры по высоте, глубине, бесступенчато по углу установки относительно тела пациента, в двух вертикальных плоскостях, а также продольно по длине ложа.



ОПОРА БОКОВАЯ С РЫЧАГОМ

Боковая опора с рычагом WS-50.6 служит для стабилизации пациента в положении лежа на боку, обеспечивая боковой упор в торакально-абдоминальной зоне, может быть установлена с любой стороны ложа операционного стола. Надежная двухшарнирная система с одним зажимным рычагом, обеспечивает простую и точную регулировку высоты и глубины положения опоры.

Опора состоит из металлической части, выполненной из нержавеющей стали с матовой отделкой и бесшовного (литого) полиуретанового матраса прямоугольной формы.

Габариты рабочей части: 200мм x 100мм x 40мм

Крепление для установки дополнительных принадлежностей с круглой штангой Ø16 мм на боковые планки стола, изготовлено из нержавеющей стали с матовой отделкой.

Возможность регулировки опоры по высоте, глубине, бесступенчато по углу установки относительно тела пациента, а также продольно по длине ложа.



ОПОРА ДЛЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

Торакальная опора WS-52.5 служит для стабилизации пациента в положении лежа на боку, обеспечивая боковой упор в области грудной клетки перпендикулярно к телу пациента, может быть установлена с любой стороны ложа операционного стола.

Опора состоит из металлической части, выполненной из нержавеющей стали с матовой отделкой и бесшовного (литого) полиуретанового матраса прямоугольной формы.

Габариты рабочей части: 200мм x 100мм x 40мм

Крепление для установки дополнительных принадлежностей с круглой штангой Ø16 мм на боковые планки стола, изготовлено из нержавеющей стали с матовой отделкой.

Возможность регулировки опоры по высоте, глубине и продольно по длине ложа.



ЛОТОК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТАРИЯ

Лоток для инструментария WS-15.5 используется для размещения необходимых хирургических инструментов в операционной зоне .

Лоток и кронштейн выполнены из нержавеющей стали с матовой отделкой.

Габариты рабочей части: 530мм x 325мм x 20мм

Крепление для установки дополнительных принадлежностей с круглой штангой Ø16 мм на боковые планки операционного стола, изготовлено из нержавеющей стали с матовой отделкой.

Возможность регулировки лотка по высоте, глубине и продольно по длине ложа.



ВАЛИК

Валик служит для поддержания в приподнятом положении части тела пациента. Устанавливается на двух боковых рейках в любой области ложа операционного стола.

Конструкция состоит из металлической части, выполненной из нержавеющей стали с матовой отделкой и бесшовного (литого) полиуретанового матраса цилиндрической формы.

Габариты рабочей части: ширина 450мм; Ø210мм

Два мультипозиционных крепления для установки дополнительных принадлежностей с круглой штангой Ø16 мм на боковые планки стола, изготовлены из нержавеющей стали с матовой отделкой.

Возможность регулировки валика по высоте, углу наклона и продольно по длине ложа.




ДЕРЖАТЕЛЬ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОК И ШЛАНГОВ

Держатель WS-14.5 используется для эргономичного размещения анестезиологических трубок и шлангов со стороны изголовья операционного стола.

Пластина с прорезями и отверстиями различных диаметров изготовлена из высокопрочного пластика. Кронштейны выполнены из нержавеющей стали с матовой отделкой.

Крепление для установки дополнительных принадлежностей с круглой штангой Ø16 мм на боковые планки стола, изготовлено из нержавеющей стали с матовой отделкой.

Возможность регулировки держателя по высоте, глубине и продольно по длине ложа операционного стола.



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Стойка-тележка для принадлежностей WS-13.5 предназначена для хранения аксессуаров к операционному столу в то время когда они не используются для конкретной хирургической операции.

Каркас и все элементы тележки выполнены из нержавеющей стали.

Три направляющие европланки сечением 25x10мм и глубокая корзина, позволяют удобно и безопасно разместить большое количество дополнительных принадлежностей, предназначенных для различных операций, а также, неиспользуемые секции ложа (например, ножные секции во время использования ортопедической приставки).

Четыре ролика в основании тележки обеспечивают высокую мобильность и надежную устойчивость.



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47