

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://famed.nt-rt.ru> || fde@nt-rt.ru

Операционные столы. Каталог

СОДЕРЖАНИЕ

1. FLARE

Стол для визуализации с технологией
TotalClear™

2. HYPERION

Передовой бариатрический стол

3. OPTIMA (SU-05.15, SU-05.20, SU-05.9, SU-05.12)

Электроуправляемый, многопрофильный
модульный операционный стол

4. SU-03

Экономичный стол с электро-гидравлическим
управлением

5. SU-02

Стол без электроуправления

6. SU-14

Экономичный стол с электрорегулировкой высоты

7. SZ-01

Стол для операций и процедур

Famed FLARE



БЕЗОПАСНЫЙ СТОЛ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ С ТЕХНОЛОГИЕЙ, КОТОРАЯ МИНИМИЗИРУЕТ АРТЕФАКТЫ

Стол для визуализации Famed FLARE оснащен ультратонкой, полностью прозрачной, плавающей столешницей из углеродного волокна в технологии TotalClear™, которая гарантирует очень четкие изображения и лучший на рынке параметр прозрачности, что ограничивает вредную дозу облучения, которая передается пациенту и медперсоналу. Столешница TotalClear™ это также точное позиционирование пациента (плавающая столешница с джойстиком), что доказывает свою применимость во время процедур сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, урологической, ортопедической хирургии или терапии при болях спины.




БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ

- Операции с максимальной нагрузкой до 230 кг;
- Наилучший показатель прозрачности столешницы на рынке - 0,33 мм Al;
- Параметры стола позволяют ограничить дозу передаваемого излучения пациенту и медперсоналу;
- Технология TotalClear™ минимизирует помехи на изображениях, уменьшая риск ошибочного диагноза и необходимости выполнения дополнительных копий;
- Стабильная основа в форме буквы «Т» обеспечивает стабильность стола и заботится о безопасности пациента;
- Доступные пульта и джойстик имеют двойную защиту от случайной активации и непреднамеренного движения столешницы.



УДОБСТВО РАБОТЫ

- Эргономичная столешница и низкое основание (всего 134 мм) без выступающих элементов обеспечивают достаточно места для свободного маневрирования С-образной дугой;
- Бесступенчатая регулировка планок InfiniteMove™ по всей длине поля визуализации позволяет оптимально выбрать место для крепления аксессуаров;
- Джойстик для управления плавающей столешницей помогает установить столешницу в удобном положении относительно С-образного плеча;
- Профилированное основание из углеродного волокна обеспечивает больше места для ног, что позволяет ближе подойти к пациенту;
- Ножки, выдвигающиеся с помощью пульта, блокируют стол в выбранном месте;
- Колонна и основание из углеродного волокна сокращают время дезинфекции;
- Возможность управления столом с помощью беспроводного пульта rCover™.



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТА

- Окно визуализации длиной 1661 мм позволяет выполнять широкий спектр процедур;
- Боковое смещение ± 125 мм облегчает изменение положения по отношению к С-образному плечу;
- Окно для визуализации 360° длиной 1460 мм;
- Дополнительная приставка из углеродного волокна увеличивает окно визуализации на 300 мм;
- Столешница длиной 2200 мм позволяет удобно расположить пациентов высокого роста;
- Джойстик, устанавливаемый с обеих сторон столешницы, позволяет быстро менять положения столешницы;
- Приводы позволяют столешнице двигаться также при наклонах;
- Специальные приставки (например, ортопедические, гинекологические или неврологические) можно прикрепить на двух фиксированных планках или на двух адаптерах InfiniMove™, положение которых можно менять.




Длина 2200 мм | Полная ширина 649 мм | Регулировка высоты 760 - 1160 мм | Положение Тренделенбурга 16° | Обратное положение Тренделенбурга 25° | Боковые наклоны 20° | Продольное перемещение столешницы 530 мм | Максимальная нагрузка 180/230 kg

Famed HYPERION



ПЕРЕДОВОЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ БАРИАТРИЧЕСКИЙ СТОЛ

Операционный стол Famed HYPERION - это современный продукт, разработанный с учетом последних тенденций в хирургии. Он может использоваться в большинстве хирургических процедур, хорош при бариатрических операциях. Изготовлен из высококачественной нержавеющей стали AISI 316L, обработанной методом электрополировки. Двигается на колонне **MobiWeight™**, оснащен устойчивым ходовым основанием с электрической блокировкой колес. Антистатические, непромокаемые и полностью прозрачные для рентгеновских лучей матрасы. Поверхности стола и матрасы полностью устойчивы к действию дезинфицирующих средств.



ПРОЗРАЧНОСТЬ

- Совместим с С-образным плечом;
- Столешница операционного стола прозрачная для рентгеновских лучей;
- Ширина и длина столешницы максимизируют площадь визуализации - 1950 мм (всего);
- Сочетание столешницы из углеродного волокна и продольного перемещения 400 мм позволяет проводить интраоперационную визуализацию и получить высококачественное изображение;
- Автоматическое распознавание ориентации стола (распознает местоположение секции ног и изголовья);
- Широкий диапазон регулировки высоты и отсутствие выступающих элементов основания гарантируют много места для работы С-образного плеча.



НАГРУЗКА

- Идеальная платформа для бариатрических операций;
- Высокая максимальная нагрузка до 500 кг (полное сочленение до 400 кг);
- Широкое ложе столешницы с возможностью добавления адаптеров для увеличения ширины (общая ширина столешницы с боковыми адаптерами 770 мм);
- Регулировка высоты от 585 мм до 1050 мм;
- Позиционирование пациента поддерживается электрогидравлическими приводами с помощью трех доступных контроллеров;
- Мягкий, не латексный и антистатический матрас с функцией «запоминания формы»;
- Усиленные аксессуары, предназначенные для бариатрических пациентов;
- Мобильное основание для легкого перемещения (колеса 150 мм).



ЛАПАРОСКОПИЯ

- Улучшенный доступ в ходе лапароскопических процедур;
- Низкое положение стола обеспечивает легкий доступ для лапароскопических инструментов;
- Отдельная или одновременная электрическая регулировка опор для ног;
- Боковые наклоны;
- Контурное основание с большим количеством места для ног для хирурга (174 мм).



Длина 2335 мм | Полная ширина 630 мм | Регулировка высоты 585 мм - 1050 мм | Положение Тренделенбурга 40° | Обратное положение Тренделенбурга 40° | Боковые наклоны 30° | Продольное перемещение столешницы 400 мм | Максимальная нагрузка 500 кг

Famed OPTIMA (5.15, 5.20)


ЭКОНОМИЧНЫЙ, МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Операционный стол с электроуправлением позволяет без труда адаптировать настройки к необходимым медицинским процедурам. Модульная конструкция обеспечивает быструю замену сегментов столешницы. Использование высококачественной стали и углеродного волокна – гарантия долговечности и быстрой дезинфекции. Благодаря широкому выбору специальных аксессуаров стол можно использовать в нейрохирургии, ортопедии, кардиологии, отоларингологии, МИХ, бариатрии, гинекологии и общей хирургии. Famed OPTIMA – это первый в мире операционный стол, полностью покрытый высококачественным углеродным волокном с использованием в своей конструкции лучшей на рынке нержавеющей стали AISI 316L в технологии IntelliProtectPlus™.



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И МОДУЛЬНЫЙ

- Дополнительные секции позволяют удлинять и расширять столешницу;
- Модульная конструкция и быстроснимаемые соединения, используемые в сегментах столешницы, позволяют легко адаптировать стол к требуемой процедуре;
- Боковые планки с клиньями для предотвращения выпадения аксессуаров даже при длительных ортопедических процедурах;
- Широкий выбор специализированных аксессуаров;
- Возможность визуализации 360° (дополнительные модули);
- Положение Тренделенбурга 40°.




ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ И МИХ

- Столешница полностью прозрачна для рентгеновских лучей - MAE 0,25 мм Al;
- Параметры стола позволяют ограничить дозу облучения пациента и персонала;
- Электромеханическое продольное перемещение в диапазоне 400 мм для быстрого и легкого размещения пациента относительно С-образной дуги;
- Низкое (125 мм) профилированное основание обеспечивает легкий и безопасный доступ для С-образной дуги;
- 3D-визуализация на 360° благодаря карбоновым секциям столешницы;
- Основание с покрытием из углеродного волокна предотвращает повреждение С-образной дуги;
- Широкий диапазон регулировки высоты и отсутствие выступающих из основания элементов обеспечивают достаточно места для маневрирования С-образной дугой;
- Окно визуализации длиной 1340 мм (стандарт) с возможностью удлинения



МНОГО ВАРИАНТОВ УПРАВЛЕНИЯ

- Стандартно стол поставляется с проводным пультом bbSafe™ с большим 2,8-дюймовым экраном в технологии IPS;
- Опционально столом можно управлять с помощью беспроводного пульта дистанционного управления rCover™;
- Для удобства персонала на колонне может быть установлена резервная панель управления pDetach™ с функцией override;
- Все движения стола (кроме положения подголовника) управляются пультом;
- Блокировка (выдвижные ножки), управляемая с пульта;
- Пульты оснащены системой, предотвращающей случайное изменение положения;
- На экране пульта отображаются: уровень зарядки батареи (как в смартфоне), положение стола и предупреждение о низком уровне зарядки батареи, позволяющее спланировать следующую зарядку.



Длина 2060 мм | Полная ширина 600 мм | Минимум высоты 550 мм (OPTIMA 5.20) / 680 мм | Максимальная высота 1020 мм (OPTIMA 5.20) / 1080 мм
Положение Тренделенбурга 40° | Обратное положение Тренделенбурга 40° | Боковые наклоны 30° | Продольное перемещение столешницы 400 мм
Максимальная нагрузка 460 kg

Famed OPTIMA (5.9, 5.12)

ЭЛЕКТРОУПРАВЛЯЕМЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ И ДОСТУПНЫЙ ПО ЦЕНЕ ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ

Один из самых универсальных операционных столов на рынке. Он сочетает в себе множество доступных положений с высокой максимальной нагрузкой, а также имеет очень хороший параметр прозрачности столешницы или продольного смещения. Широкий ассортимент аксессуаров позволяет использовать его практически в любом виде хирургических процедур. Электроуправление облегчает обслуживание и сокращает время процедуры. Все стальные элементы изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 316L в технологии **InteliProtectPlus™** - сталь, обработанная методом электрополировки, гарантирует легкую дезинфекцию и помогает защитить от отложений пыли и грязи.



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И НАСТРАИВАЕМЫЙ

- Четыре типа столешницы на выбор (четырёх-, пяти- и шести сегментная, опционально также специальная ортопедическая столешница);
- Подвижное основание с центральной системой блокировки в двух положениях на выбор: SU-05.9 в форме буквы „Т” с опускающимися ножками или SU-05.12 в форме буквы „Н” (Supermobil) с большими колесами, облегчающими езду столом;
- Прозрачная для рентгеновских лучей столешница, поперечное укрепление сделано из углеродного волокна - возможность работать с С-образным плечом;
- Съемные антистатические матрасы изготовлены из пенополиуретана;
- Боковые планки с защитой от выпадения аксессуаров;
- Возможность заменить подголовник подножками и изменить характеристики стола.



УДОБНЫЕ ЭЛЕКТРОРЕГУЛИРОВКИ

- Регулировка высоты столешницы, боковые наклоны, положение Тренделенбурга и анти-Тренделенбурга, выравнивание столешницы,
- подъем почечного мостика и наклон подпоры спины управляется с пульта с помощью электрогидравлических приводов;
- Продольное перемещение, управляемое электромеханическим приводом;
- Только подголовник и подножки регулируются вручную;
- Питание стойким аккумулятором fCharge™.



МНОГО ВАРИАНТОВ УПРАВЛЕНИЯ

- Обычно стол поставляется с проводным пультом **bbSafe™** со стандартом водонепроницаемости IP54, с большим 2,8-дюймовым экраном в технологии IPS,
- Опционально, столом можно управлять пультом дистанционного управления **rCover™**;
- Оба пульта имеют функцию защиты от случайного изменения положения и индикатор заряда стола и предупреждение про высокое энергопотребление;
- Для удобства персонала на колонне можно установить быстроснимаемую панель управления **pDetach™**;
- Для обеспечения полной функциональности стола в его основании можно применить альтернативный привод **AlterSafe™**, который позволяет вручную управлять всеми электрогидравлическими функциями стола.



Длина 2060 мм | Полная ширина 550 мм | Регулировка высоты 680 - 1080 мм | Положение Тренделенбурга 40°
Обратное положение Тренделенбурга 40° | Боковые наклоны 30° | Продольное перемещение столешницы 400 мм | Максимальная нагрузка 460 kg

Famed SU-03



ЭКОНОМИЧНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ И РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Универсальный операционный стол, который сочетает в себе множество доступных положений с высокой максимальной нагрузкой, а также имеет очень хороший параметр прозрачности столешницы и продольного смещения. Широкий ассортимент аксессуаров позволяет использовать его практически в любом виде операций. Электрическое управление облегчает обслуживание и сокращает время процедуры, а введение некоторые движения стола ручного управления позволило снизить стоимость продукта. Все стальные элементы изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 316L в технологии **InteliProtectPlus™** - сталь, обработанная методом электрополировки, гарантирует легкую дезинфекцию и помогает защитить от отложений пыли и грязи.



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И НАСТРАИВАЕМЫЙ

- Четыре типа столешницы на выбор (четырёх-, пяти- и шести сегментная, опционально также специальная ортопедическая столешница);
- Подвижное основание с центральной системой, которая блокируется в двух положениях на выбор: форма „Т” (опущенные ноги) или форма „Н” (Supermobil, большие колеса облегчают езду столом);
- Прозрачная для рентгеновских лучей столешница – возможность работать с С-образным плечом;
- Съёмные антистатические матрасы изготовлены из пенополиуретана;
- Боковые планки с защитой от выпадения аксессуаров;
- Возможность заменить подголовник подножками и изменить характеристики стола.



УДОБНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ

- Регулировка высоты столешницы, боковые наклоны, положение Тренделенбурга и анти-Тренделенбурга, выравнивание столешницы, выполняются пультом с помощью электрогидравлических приводов;
- Подъём почечного мостика, наклон подпоры спины, продольное перемещение, подголовник и подножки регулируются вручную;
- Опционально секцией подпоры плеч можно управлять пультом (электрогидравлическим приводом);
- Питание стойким аккумулятором **fCharge™**



МНОГО ВАРИАНТОВ УПРАВЛЕНИЯ

- Обычно стол поставляется с проводным пультом **bbSafe™** со стандартом водонепроницаемости IP54, с большим 2,8-дюймовым экраном в технологии IPS,
- Опционально, столом можно управлять пультом дистанционного управления **rCover™**;
- Оба пульта имеют функцию защиты от случайного изменения положения и индикатор заряда стола и предупреждение про высокое энергопотребление;
- Для удобства персонала на колонне можно установить быстроснимаемую панель управления **pDetach™**;
- Для обеспечения полной функциональности стола в его основании можно применить альтернативный привод **AlterSafe™**, который позволяет вручную управлять всеми электрогидравлическими функциями стола.



Длина 2060*2160** мм | Полная ширина 550 мм | Регулировка высоты 680 - 1080 мм | Положение Тренделенбурга 40°
Обратное положение Тренделенбурга 40° | Боковые наклоны 30° | Продольное перемещение столешницы 340 мм | Максимальная нагрузка 350 kg

Famed SU-02



ПРОЧНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ БЕЗ ЭЛЕКТРОУПРАВЛЕНИЯ

Полнофункциональный операционный стол без электроуправления – это снижение риска поломки почти до нуля. Такой стол отлично подходит для использования в местах, где нет доступа к питанию и где ценится простота конструкции и обслуживания. Широкий ассортимент аксессуаров позволяет его практически в любом виде операций. Все стальные элементы изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 316L в технологии **InteliProtectPlus™** - сталь, обработанная методом электрополировки, гарантирует легкую дезинфекцию и помогает защитить от отложений пыли и грязи.



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

- Четыре типа столешницы на выбор (четырёх-,
- пяти- и шести сегментная, опционально также 4-сегментная столешница с плиточной подножкой);
- Подвижное основание с центральной системой, которая блокируется в двух положениях на выбор: форма „Т” (опущенные ноги) или форма „Н” (Supermobil, большие колеса облегчают езду столом);
- Прозрачная для рентгеновских лучей столешница – возможность работать с С-образным плечом;
- Съемные антистатические матрасы изготовлены из пенополиуретана;
- Боковые планки с защитой от выпадения аксессуаров;
- Возможность заменить подголовник подножками и изменить характеристики стола.



ПРОСТОТА РЕГУЛИРОВКИ

- Регулировка высоты столешницы осуществляется ножным насосом;
- Боковые наклоны, положение Тренделенбурга и анти-Тренделенбурга, поднятие почечного мостика, наклон подпоры спины, подголовник и подножки регулируются вручную;
- Большинство движений, которые требуют усилий со стороны персонала, поддерживаются с помощью газовых пружин или благодаря гидравлическому насосу.



РАЗНООБРАЗИЕ ПОЛОЖЕНИЙ

- Отклоняющиеся подножки позволяют удобно развести ноги пациента;
- Быстрая разборка ножных секций позволяет близко подойти к пациенту;
- Наличие планок по всей длине секции позволяет удобно закрепить оснащение в удобном для хирурга месте;
- Стол совместим со специальными нейрохирургическими и ортопедическими приставками;
- Несмотря на небольшой вес, стол очень устойчив и имеет высокий параметр максимальной грузоподъемности, благодаря чему можно монтировать большие и тяжелые дополнительные аксессуары.



Длина 2060*/2160** мм | Полная ширина 550 мм | Регулировка высоты 685 - 985 мм | Положение Тренделенбурга 30°
Обратное положение Тренделенбурга 30° | Боковые наклоны 25° | Максимальная нагрузка 200 kg

Famed SU-14



ЭКОНОМИЧНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ И ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ СТОЛ С ЭЛЕКТРОРЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ

тол, предназначенный для поддержки пациента во время выполнения процедуры и операций в области общей хирургии, сосудистой хирургии, кардиохирургии, нейрохирургии, урологии, гинекологии, проктологии, отоларингологии, офтальмологии и др. Электрическое управление с возможностью программирования трех предустановленных настроек стола облегчает работу и сокращает время операции. Конструкция изготовлена из высококачественной углеродистой стали, покрытой полиэфирно-эпоксидным порошковым лаком, соединена с пластиковым основанием, что обеспечивает легкую и быструю дезинфекцию. Сегменты столешницы, прозрачные для рентгеновских лучей, позволяют выполнять рентгеновские снимки и обеспечивают мониторинг пациента с помощью С-образной дуги.



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Операционный стол Famed SU-14 представляет собой комплексное решение для амбулаторной хирургии или хирургии одного дня. Это комбинация операционного стола с медицинской каталкой. Стабильные колеса большого диаметра позволяют преодолевать препятствия в коридорах, встроенный держатель для емкостей обеспечивает безопасность пациента.



ЭЛЕКТРОРЕГУЛИРОВКИ

Пультom можно отрегулировать: высоту столешницы, боковые наклоны, положение Тренделенбурга и анти-Тренделенбурга. Система управления позволяет запрограммировать на пульте bbSafe™ три предустановленных настройки стола и столешницы (например, столешница в горизонтальном положении).



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Операционный стол Famed SU-14 производится в Польше. Все производство сфокусировано на заводе в г. Живец, что дает нам постоянную возможность контролировать качество нашего продукта. Высококачественная сталь защитит Ваш стол от повреждений и обеспечит долгие годы бесперебойной работы.



Длина 2030 mm | Полная ширина 650 mm | Минимальная высота 750 mm | Максимальная высота 1050 mm | Положение Тренделенбурга 20°
Обратное положение Тренделенбурга 20° | Максимальная нагрузка 200 kg

Famed SZ-01

ПРОСТОЙ ОПЕРАЦИОННО-ПРОЦЕДУРНЫЙ СТОЛ БЕЗ ЭЛЕКТРОУПРАВЛЕНИЯ

Функциональный и доступный операционно-процедурный стол, предназначенный для выполнения простых перевязочных, хирургических, ортопедических, проктологических, урологических, гинекологических, отоларингологических и других процедур. Простая конструкция из высококачественной гальванизированной стали, покрытая порошковым лаком, облегчает очистку и дезинфекцию. Отсутствие электроуправления идеально подойдет для самых сложных условий эксплуатации. Бесшовные матрасы предотвращают попадание жидкостей вовнутрь. Регулировка высоты осуществляется с помощью гидравлического насоса, а другие функции поддерживаются газовыми пружинами.



МОБИЛЬНОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Операционный стол Famed SZ-01 представляет собой простую и прочную конструкцию, использование которой выходит за пределы операционной. Гинекология, ортопедия, ларингология – список использования очень длинный и зависит от концепции и выбранных аксессуаров.



ШИРОКИЙ ВЫБОР АКСЕССУАРОВ

Посмотрите наш обширный каталог и ознакомьтесь с возможной персонализацией стола Famed SZ-01. Выбор соответствующей приставки расширяет возможности использования стола.



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Операционный стол Famed SZ-01 изготавливается в Польше. Все производство сфокусировано на заводе в г. Живец, что дает нам постоянную возможность контролировать качество нашего продукта. Высококачественная сталь защитит Ваш стол от повреждений и обеспечит долгие годы бесперебойной работы.



Длина 2020 mm | Полная ширина 550 mm | Минимальная высота 810 mm | Максимальная высота 1050 mm | Положение Тренделенбурга 25°
Обратное положение Тренделенбурга 12° | Максимальная нагрузка 150 kg

Характеристики операционных столов Famed Żywiec

Столешница
стола,
полностью прозрачная для
рентгеновских лучей

Клинья, обеспечивающие
прочное соединение сегментов

Боковые п.
выпадени

Возможность замены
подголовника подножками

Самая лучшая на рынке
нержавеющая сталь AISI 316L в
технологии InteliProtectPlus™

Основания и колонны столов Famed Żywiec
изготовлены из самой лучшей на рынке
нержавеющей стали или углеродного волокна,
что сокращает время дезинфекции и защищает
стол от повреждений

Форма основания, облегчающая работу
врача, благодаря возможности близкого
подхода к столу. Низкопрофильное
основание, обеспечивающее
взаимодействие с С-образным плечом без
столкновения с ним

Долговечные батареи fCharge™ с
индикатором уровня зарядки на пульте



Панели с защитой от
несанкционированного
доступа к аксессуарам

Полностью водонепроницаемые
антистатические антипролежневые
матрасы с памятью формы

Широкий выбор доступных аксессуаров
позволяет подобрать оборудование,
соответствующее требованиям любой
медицинской процедуры

Пульты управления оснащены
защитой от случайного включения
функций стола

Множество возможностей управления столами:
вручную, с помощью проводного пульта **bbSafe™**,
беспроводного пульта **rCover™**, панели управления
pDetach™ или альтернативного привода **AlterSafe™**

Устойчивое основание с возможностью
блокировки стола с помощью пульта или
вручную

Подвижное основание в двух версиях на выбор: в форме буквы
„Т” с ножками, блокирующими стол в определенном месте,
или в форме буквы „Н” (**Supermobil**) с большими колесами для
лучшей мобильности



	FLARE	HYPERION	OPTIMA (SU-05.15)	OPTIMA (SU-05.20)
Длина	2200 мм	2335 мм	2060 мм	2060 мм
Полная ширина	649 мм	630 мм	600 мм	600 мм
Регулировка высоты	760 - 1160 мм	585 - 1050 мм	680 - 1080 мм	550 - 1020 мм
Положение Тренделенбурга	16°	40°	40°	40°
Обратное положение Тренделенбурга	25°	40°	40°	40°
Боковые наклоны	20°	30°	30°	30°
Продольное перемещение столешницы	530 мм	400 мм	400 мм	400 мм
Степень защиты	IP-X4	IP-X4	IP-X4	IP-X4
Максимальная нагрузка	180/230 kg	500 kg	460 kg	460 kg

* 4 и 5-сегментная столешница

** 6-сегментная столешница

Технологии, используемые в изделиях:



IntelliProtectPlus™

Операционные столы в технологии IntelliProtectPlus™ изготовлены из высоколегированной, устойчивой к коррозии нержавеющей стали AISI 316L (обозначенной в соответствии с европейскими стандартами как X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404) – мы используем лучшую нержавеющую сталь на рынке операционных столов. Благодаря высокому содержанию никеля и молибдена при одновременно низком содержании углерода (<0,03%) сталь 316L отличается высокой устойчивостью к щелочным и кислым средам. Это позволяет использовать ее, в том числе в производстве хирургических инструментов. С целью обеспечения дополнительной защиты стали мы также внедрили процесс электрополировки и пассивации. Электрополировка – это процесс, направленный на удаление загрязнений, разглаживание и восстановление стальной поверхности до правильного пассивного слоя, защищающего ее от коррозии. Благодаря технологии IntelliProtectPlus™ на стальных поверхностях наших продуктов накапливаются атомы хрома, и их структура становится более твердой. Кроме того, гладкая и глянцевая поверхность гарантирует легкую дезинфекцию и поддержание чистоты продукта, а также помогает защитить от отложений пыли и грязи. Стальные поверхности с технологией IntelliProtectPlus™ остаются защищенными в случае царапания поверхности – под воздействием атмосферного кислорода поврежденный участок пассивируется и риск коррозии исключается. Как единственный производитель операционных столов, мы дополнительно покрываем места, которые были подвергнуты механической обработке, защитным слоем препарата на основе цинка.



bbSafe™

Тройная защита от случайного изменения положения на пульте. Контролер после периода неактивности (регулируемого) автоматически отключается. Кроме того, процесс смены положения – двухэтапный. Система bbSafe™ также предупреждает пользователя, когда он делает движение столом, которое сильно нагружает элементы питания – это позволяет лучше прогнозировать потребляемую электроэнергию и планировать зарядку в оптимальное время. Пульт bbSafe™ имеет 2,8-дюймовый IPS экран, который позволяет быстро и точно менять положение и просматривать значения настроек в режиме реального времени. Пульт соответствует стандарту IP67.



rCover™

Встроенная в беспроводной пульт технология для защиты от помех от других беспроводных устройств, которые работают в зоне операционной. Частью системы также является специальная процедура сопряжения стола с пультом и соответственно рассчитанное ограничение мощности сигнала. Пульт в системе rCover™ оснащен емким аккумулятором и док-станцией с беспроводным зарядным устройством.



pDetach™

Панель, размещенная на колонне, для управления операционным столом, которую можно отсоединять и пользоваться ею как обычным пультом. Она обеспечивает полную функциональность при настройке положения стола. Панель имеет удобный магнитный механизм pDetach™, который защищает его от случайного сбивания, обеспечивая при этом простую и быструю разборку.



OPTIMA (SU-05.9 i SU-05.12)	SU-03	SU-02	SU-14	SZ-01
2060*/2160** мм	2060*/2160** мм	2060*/2160** мм	2030 мм	2020 мм
550 мм	550 мм	550 мм	650 мм	550 мм
680 - 1080 мм	680 - 1080 мм	685 - 985 мм	690 - 990 мм	810 - 1050 мм
40°	40°	30°	20°	25°
40°	40°	30°	20°	12°
30°	30°	25°	20°	-
400 мм	340 мм	-	-	-
IP-X4	IP-X4	IP-X4	IP-X4	IP-X4
460 kg	350 kg	200 kg	200 kg	150 kg



fCharge™

Все элементы питания, которые питают изделия Famed Żywies, выбираются у надежного поставщика, с которым мы сотрудничаем в течение многих лет. Каждый элемент питания **fCharge™** проходит контроль внешней компании, а затем проходит многократное тестирование в нескольких технологических отделах нашего завода. Встроенное зарядное устройство в наших изделиях благодаря технологии быстрой зарядки **fCharge™**, позволяет быстро зарядить элементы. Минимум несколько десятков гарантированных полных рабочих циклов обеспечивают безопасность во время каждой медицинской процедуры.



AlterSafe™

Альтернативный привод обеспечивает работу всех электрических настроек стола также в случае неисправности управления или основного источника питания. Столы с альтернативным приводом технологии **AlterSafe™** имеют две независимые системы привода: электрогидравлическую и механико-гидравлическую. Альтернативная механико-гидравлическая система **AlterSafe™** позволяет выполнять все функции, доступные с помощью электрической системы. Отдельные функции стола выбираются с помощью рычага, размещенного в основании стола и выполняются с помощью ножного насоса.



MobiWeight™

Он заботится о безопасности пациента и не разряжает чрезмерно элементы питания аккумуляторов. Он также плавно управляет настройками, медленно двигая столешницу. **MobiWeight™** благодаря двойной системе регулировки высоты, позволяет съехать с помощью столешницы очень близко к полу. Большая грузоподъемность благодаря технологии **MobiWeight™** также обеспечивает хорошие параметры продольного смещения и множество доступных положений.



TotalClear™

Эффект многолетнего проектирования различных прототипов столешниц из углеродного волокна, экспериментов с типами волокон и их расположением. Благодаря многочисленным испытаниям в профессиональном измерительном институте, окончательная структура и направление расположения углеродного волокна в системе **TotalClear™** позволяет уменьшить количество артефактов на изображениях. Благодаря этому ограничивается доза облучения, которая проникает в организм пациента, а риск ошибочного диагноза на основе визуализации падает до минимума. Столешница **TotalClear™** - это не только очень хороший показатель прозрачности, но, прежде всего, очень четкие изображения без помех. Столешница в технологии **TotalClear™** не имеет поперечных перекладин (безрамная структура), что дает полную прозрачность в пределах 360°.



InfiniMove™

Столешница стола имеет специальные углубления для бесступенчатого монтажа дополнительных планок для аксессуаров. Главными характеристиками адаптеров **InfiniMove™** являются возможность смены места сборки и быстрая разборка планок (чтобы они не мешали во время процедуры и не создавали помех во время визуализации). Адаптеры имеют на концах защелки, которые защищают аксессуары от случайного снятия.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://famed.nt-rt.ru> || fde@nt-rt.ru